

# Bestillingsnøgle

---

## Flexoduct® Punktsug

Det er nemt og hurtigt at bestille dine ønskede punktsug og sugehoveder hos os. Nedenfor finder du eksempler på bestillingsnøgler af hele JRV's punktsugsprogram. **På de bagerste sider finder du et skema til bestilling af punktsug, som du efter udfyld kan sende til os.**

Skulle der alligevel opstå spørgsmål, specielle ønsker eller har du brug for professionel vejledning til at finde det helt rigtige punktsug, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: [sales@jrv.dk](mailto:sales@jrv.dk)


## Indholdsfortegnelse

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| <b>JPV</b> Punktsug til vægmontage                | Side 2 |
| <b>JPL</b> Punktsug til loftmontage               | Side 3 |
| <b>JPF</b> Punktsug til frontmontage              | Side 4 |
| <b>JPFD</b> Punktsug til demonterbar frontmontage | Side 5 |
| <b>JPB</b> Punktsug til bordmontage               | Side 6 |
| Skema til bestilling af punktsug                  | Side 7 |




## JPV Punktsug til vægmontage

**Eksempel 1:** Vægmonteret punktsug rækkevidde 1050mm Ø 100mm med fastmonteret tragtsugehoved.




| Varenr.        | Beskrivelse |
|----------------|-------------|
| JPV1000100STDH | Punktsug    |

**Eksempel 2:** Vægmonteret punktsug rækkevidde 1050mm Ø 100mm monteret med koblingssugehoved og leveret med et løst tragtformet sugenhoved Ø 250mm i klar plast.



| Varenr.       | Beskrivelse |
|---------------|-------------|
| JPV1000100KOB | Punktsug    |
| POLY250100KOB | Sugehoved   |


**Eksempel 3:** Vægmonteret punktsug rækkevidde 1050mm Ø 100mm leveret med fastmonteret tragtformet sugenhoved Ø 250mm i klar plast samt montage.



| Varenr.       | Beskrivelse   |
|---------------|---------------|
| JPV1000100    | Punktsug      |
| 999           | Montagetillæg |
| POLY250100KOB | Sugehoved     |


## JPL Punktsug til loftmontage

**Eksempel 1:** Loftmonteret punktsug 160° drejelig, rækkevidde 1050mm Ø 100mm med fastmonteret tragt-sugehoved, og loftkonsol længde 1000mm Ø 100mm.




| Varenr.           | Beskrivelse |
|-------------------|-------------|
| JPL1000100160STDH | Punktsug    |
| JPLK1000100       | Loftkonsol  |

**Eksempel 2:** Loftmonteret punktsug 160° drejelig, rækkevidde 1050mm Ø 100mm monteret med koblingssugehoved. Loftkonsol længde 1000mm Ø 100mm, og et tragtformet sugehoved Ø 250mm i klar plast leveret løst med.



| Varenr.          | Beskrivelse |
|------------------|-------------|
| JPL1000100160KOB | Punktsug    |
| JPLK1000100      | Loftkonsol  |
| POLY250100KOB    | Sugehoved   |


**Eksempel 3:** Loftmonteret punktsug 160° drejelig, rækkevidde 1050mm Ø 100mm leveret med fastmonteret tragtformet sugehoved Ø 250mm i klar plast samt montage. Loftkonsol leveret løst med.



| Varenr.       | Beskrivelse   |
|---------------|---------------|
| JPL1000100160 | Punktsug      |
| 999           | Montagetillæg |
| POLY250100F   | Sugehoved     |
| JPLK1000100   | Loftkonsol    |


## JPF Punktsug til frontmontage

**Eksempel 1:** Frontmonteret punktsug rækkevidde 1100mm Ø 100mm med fastmonteret tragtsugehoved.




| Varenr.        | Beskrivelse |
|----------------|-------------|
| JPF1000100STDH | Punktsug    |

**Eksempel 2:** Frontmonteret punktsug rækkevidde 1100mm Ø 100mm, monteret med koblingssugehoved og leveret med et løst tragtformet sugenhoved Ø 250mm i klar plast.



| Varenr.       | Beskrivelse |
|---------------|-------------|
| JPF1000100KOB | Punktsug    |
| POLY250100KOB | Sugehoved   |


**Eksempel 3:** Frontmonteret punktsug rækkevidde 1100mm Ø 100mm, leveret med fastmonteret tragt-sugehoved Ø 250mm i klar plast samt montage.



| Varenr.     | Beskrivelse   |
|-------------|---------------|
| JPF1000100  | Punktsug      |
| 999         | Montagetillæg |
| POLY250100F | Sugehoved     |


## JPFD Punktsug til demonterbar frontmontage

**Eksempel 1:** Demonterbar punktsug til frontmontage rækkevidde 1100mm Ø 100mm med fastmonteret tragsugehoved.




| Varenr.         | Beskrivelse |
|-----------------|-------------|
| JPFD1000100STDH | Punktsug    |

**Eksempel 2:** Demonterbar punktsug til frontmontage rækkevidde 1100mm Ø 100mm, monteret med koblingssugehoved og leveret med et løst tragtformet sugehoved Ø 250mm i klar plast.



| Varenr.        | Beskrivelse |
|----------------|-------------|
| JPFD1000100KOB | Punktsug    |
| POLY250100KOB  | Sugehoved   |


**Eksempel 3:** Demonterbar punktsug til frontmontage rækkevidde 1100mm Ø 100mm, leveret med fastmonteret tragsugehoved Ø 250mm i klar plast samt montage.



| Varenr.     | Beskrivelse   |
|-------------|---------------|
| JPFD1000100 | Punktsug      |
| 999         | Montagetillæg |
| POLY250100F | Sugehoved     |

## JPB Punktsug til bordmontage

**Eksempel 1:** Bordmonteret punktsug rækkevidde 850mm Ø 100mm med fastmonteret tragsugehoved.




| Varenr.        | Beskrivelse |
|----------------|-------------|
| JPB1000100STDH | Punktsug    |

**Eksempel 2:** Bordmonteret punktsug rækkevidde 850mm Ø 100mm monteret med koblingssugehoved og leveret med et løst fastformet sugehoved Ø 250mm i klar plast.



| Varenr.       | Beskrivelse |
|---------------|-------------|
| JPB1000100KOB | Punktsug    |
| POLY250100KOB | Sugehoved   |

**Eksempel 3:** Bordmonteret punktsug rækkevidde 850mm Ø 100mm leveret med fastmonteret tragsugehoved Ø 250mm i klar plast samt montage.



| Varenr.     | Beskrivelse   |
|-------------|---------------|
| JPB1000100  | Punktsug      |
| 999         | Montagetillæg |
| POLY250100F | Sugehoved     |

## Bestilling af Punktsug

På side 8-22 finder du et bestillingsskema som du kan udfylde til bestilling af vores punktsug. Skemaet indebærer alle de standard muligheder vi tilbyder. Ønskes en vare, sæt venligst et kryds ellers lad det stå tomt.

Efter udfyldelse af pågældende skema, sendes det til [sales@jrv.dk](mailto:sales@jrv.dk), hvorefter du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen.

**Kunde** : \_\_\_\_\_ **JRV Tilbuds nr.** : \_\_\_\_\_

## Bestilling af JPV, Punktsug til vægmontage

| Vare                                                  | Varenr.        | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>Punktsug til vægmontage,<br/>rækkevidde 750mm</b>  | JPV700xxx      |       |       |       |
|                                                       | JPV700xxxSTDH  |       |       |       |
|                                                       | JPV700xxxKOB   |       |       |       |
| <b>Punktsug til vægmontage,<br/>rækkevidde 1050mm</b> | JPV1000xxx     |       |       |       |
|                                                       | JPV1000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                       | JPV1000xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til vægmontage,<br/>rækkevidde 1500mm</b> | JPV1500xxx     |       |       |       |
|                                                       | JPV1500xxxSTDH |       |       |       |
|                                                       | JPV1500xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til vægmontage,<br/>rækkevidde 2000mm</b> | JPV2000xxx     |       |       |       |
|                                                       | JPV2000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                       | JPV2000xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til vægmontage,<br/>rækkevidde 3000mm</b> | JPV3000xxx     |       |       |       |
|                                                       | JPV3000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                       | JPV3000xxxKOB  |       |       |       |

**NB:** Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 19-22.

## Bestilling af JPL, Punktsug til loftmontage\*

| Vare                                                                | Varenr.        | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>Punktsug til loftmontage,<br/>rækkevidde 750mm</b>               | JPL700xxx      |       |       |       |
|                                                                     | JPL700xxxSTDH  |       |       |       |
|                                                                     | JPL700xxxKOB   |       |       |       |
| <b>Punktsug til loftmontage,<br/>rækkevidde 1050mm</b>              | JPL1000xxx     |       |       |       |
|                                                                     | JPL1000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                                     | JPL1000xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til loftmontage,<br/>rækkevidde 1500mm</b>              | JPL1500xxx     |       |       |       |
|                                                                     | JPL1500xxxSTDH |       |       |       |
|                                                                     | JPL1500xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til loftmontage,<br/>rækkevidde 2000mm*<sup>1</sup></b> | JPL2000xxx     |       |       |       |
|                                                                     | JPL2000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                                     | JPL2000xxxKOB  |       |       |       |
| <b>Punktsug til loftmontage,<br/>rækkevidde 3000mm*<sup>1</sup></b> | JPL3000xxx     |       |       |       |
|                                                                     | JPL3000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                                     | JPL3000xxxKOB  |       |       |       |

\* Se bestilling af loftkonsol på s. 12.

\*<sup>1</sup> Ved køb af JPL med rækkevidde fra 2000mm anbefales brug aforstærket konsol (JPLFK).

**NB:** Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 19-22.

## Bestilling af JPF, Punktsug til frontmontage

| Vare                                                    | Varenr.        | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>Punktsug til frontmontage,<br/>rækkevidde 800mm</b>  | JPF700xxx      |       |       |       |
|                                                         | JPF700xxxSTDH  |       |       |       |
|                                                         | JPF700xxxKOB   |       |       |       |
| <b>Punktsug til frontmontage,<br/>rækkevidde 1100mm</b> | JPF1000xxx     |       |       |       |
|                                                         | JPF1000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                         | JPF1000xxxKOB  |       |       |       |

NB: Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 19-22.

## Bestilling af JPFD, Punktsug til demonterbar frontmontage

| Vare                                                                    | Varenr.         | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| <b>Punktsug til demonterbar<br/>frontmontage, rækkevidde<br/>800mm</b>  | JPFD700xxx      |       |       |       |
|                                                                         | JPFD700xxxSTDH  |       |       |       |
|                                                                         | JPFD700xxxKOB   |       |       |       |
| <b>Punktsug til demonterbar<br/>frontmontage, rækkevidde<br/>1100mm</b> | JPFD1000xxx     |       |       |       |
|                                                                         | JPFD1000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                                         | JPFD1000xxxKOB  |       |       |       |

NB: Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 19-22.

## Bestilling af JPB, Punktsug til bordmontage

| Vare                                                  | Varenr.        | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>Punktsug til bordmontage,<br/>rækkevidde 500mm</b> | JPB700xxx      |       |       |       |
|                                                       | JPB700xxxSTDH  |       |       |       |
|                                                       | JPB700xxxKOB   |       |       |       |
| <b>Punktsug til bordmontage,<br/>rækkevidde 850mm</b> | JPB1000xxx     |       |       |       |
|                                                       | JPB1000xxxSTDH |       |       |       |
|                                                       | JPB1000xxxKOB  |       |       |       |

**NB:** Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 19-22.

## Bestilling af loftkonsol, til JPL Punktsug

OBS: Ved køb af konsolrør med en længde over 1500 mm anbefales at vurdere brug af afstivning.  
Bestilling af afstivning se s. 17.

### Loftkonsol

| Vare                    | Varenr.     | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Konsolrør, længde 1 m   | JPLK1000xxx |       |       |       |
| Konsolrør, længde 1,5 m | JPLK1500xxx |       |       |       |
| Konsolrør, længde 2 m   | JPLK2000xxx |       |       |       |

### Loftkonsol med tilslutning i toppen

| Vare                    | Varenr.       | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Konsolrør, længde 1 m   | JPLKTT1000xxx |       |       |       |
| Konsolrør, længde 1,5 m | JPLKTT1500xxx |       |       |       |


### Forstærket loftkonsol

| Vare                    | Varenr.      | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Konsolrør, længde 1 m   | JPLFK1000xxx |       |       |       |
| Konsolrør, længde 1,5 m | JPLFK1500xxx |       |       |       |
| Konsolrør, længde 2 m   | JPLFK2000xxx |       |       |       |


### Variabel loftkonsolrør og forlængerrør

| Vare                       | Varenr.      | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Konsolrør, længde 450 mm   | JPLVKxxx     |       |       |       |
| Forlængerrør, længde 1 m   | JPLFR1000xxx |       |       |       |
| Forlængerrør, længde 1,5 m | JPLFR1500xxx |       |       |       |
| Forlængerrør, længde 2 m   | JPLFR2000xxx |       |       |       |

## Bestilling af sugehoveder med koblingsfatning (KOB)

| Vare                                                                                | Varenr.                                         | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | POLY145245100KOB                                |       |       |       |
|    | POLY230360100KOB<br>POLY230360125KOB            |       |       |       |
|   | POLY280100KOB<br>POLY280125KOB                  |       |       |       |
|  | POLY250100KOB<br>POLY250125KOB<br>POLY250160KOB |       |       |       |
|  | POLY410100KOB<br>POLY410125KOB<br>POLY410160KOB |       |       |       |
|  | SUGH100KOB<br>SUGH125KOB<br>SUGH160KOB          |       |       |       |
|  | ALU250100KOB<br>ALU250125KOB                    |       |       |       |

## Bestilling af sughoveder for fastmontage (F)

| Vare                                                                                | Varenr.                                   | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | POLY145245100F                            |       |       |       |
|    | POLY230360100F<br>POLY230360125F          |       |       |       |
|   | POLY280100F<br>POLY280125F                |       |       |       |
|  | POLY250100F<br>POLY250125F<br>POLY250160F |       |       |       |
|  | POLY410100F<br>POLY410125F<br>POLY410160F |       |       |       |
|  | SUGH100F<br>SUGH125F<br>SUGH160F          |       |       |       |
|  | KOB100F<br>KOB125F<br>KOB160F             |       |       |       |
|  | ALU250100F<br>ALU250125F                  |       |       |       |

## Bestilling af sugehoveder for Flexoduct® Kildefilter med koblingsfatning

### Sugehoveder for F6 Flexoduct® Kildefilter 100x100

| Vare                                                                               | Varenr.                            | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
|   | POLYKFL250100                      |       |       |       |
|   | POLYKFL410100                      |       |       |       |
|  | ALUKFL250100KOB<br>ALUKFL250125KOB |       |       |       |
|                                                                                    | ALUKFL250100F<br>ALUKFL250125F     |       |       |       |

### Sugehoveder for F6 Flexoduct® Kildefilter 160x160

| Vare                                                                                | Varenr.                                                  | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|  | POLYKFS410100KOB<br>POLYKFS410125KOB<br>POLYKFS410160KOB |       |       |       |
|                                                                                     | POLYKFS410100F<br>POLYKFS410125F<br>POLYKFS410160F       |       |       |       |
|                                                                                     |                                                          |       |       |       |
|  | POLYKFS250250125KOB<br>POLYKFS250250160KOB               |       |       |       |
|                                                                                     | POLYKFS250250125F<br>POLYKFS250250160F                   |       |       |       |


## Bestilling af sugehoveder for Flexoduct® Kildefilter, "Clic-on"

OBS: Flexoduct® Kildefilter kan kun monteres på tragsugehoved: Type SUGH100

### Sugehoveder for HEPA H13 Flexoduct® Kildefilter

| Vare                                                                              | Varenr.   | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
|  | CLICON250 |       |       |       |
|  | CLICON410 |       |       |       |

### Flexoduct® Kildefilter

| Vare                                                                                | Varenr. | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|  | 902102  |       |       |       |
|  | 902103  |       |       |       |
|  | 902101  |       |       |       |
|  | 903102  |       |       |       |

## Bestilling af tilbehør / tilvalg til Punktsug

### Tilbehør / tilvalg til sugehoved

| Vare            | Varenr. | Ø 100 | Ø 125     | Ø 160 |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------|
| Spjæld          | SPJSxxx |       |           |       |
| Net             | NETxxx  |       |           |       |
| Overtryksspjæld | OVSxxx  |       |           |       |
| Vare            | Varenr. | Volt  | Sæt kryds |       |
| Induktivføler   | 60576   | 24V   |           |       |
|                 | 60577   | 230V  |           |       |

### Beslag, bøjler, halsjern, afstivning og afkortning

| Vare                                    | Varenr.           | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| Beslag for ekstra lang vægkonsol, 200mm | JPVK2000xxx       |       |       |       |
| Beslag for ekstra lang vægkonsol, 300mm | JPVK3000xxx       |       |       |       |
| Montagebøjle til JPV                    | FAPVxxx           |       |       |       |
| Montagebøjle                            | FAHxxx            |       |       |       |
| Halsjern                                | UVHxxx            |       |       |       |
| Afstivning til loftkonsol               | JPLxxxHJ          |       |       |       |
| Afkortning af loftkonsol eller rør      | AFKORTNING        |       |       |       |
|                                         | Noter længde [mm] |       |       |       |

#### Ekstra sugested og løs prop til JPDF

| Vare                     | Varenr.  | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
| Ekstra sugested til JPDF | JPFDDxxx |       |       |       |
| Løs prop til JPDF        | JPFDPxxx |       |       |       |

#### Reservedele til Punktsug


| Vare                                                    | Varenr.     | Beskrivelse                                                                                                | Sæt kryds |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reservedel til Punktsug.<br>Type: JPV, JPL, JPF og JPDF | FLEX700     | Reservedel til JPV700, JPL700, JPF700 og JPDF700                                                           |           |
|                                                         | FLEX1000    | Reservedel til JPV1000, JPL1000, JPF1000, JPDF1000, JPV1500, JPL1500, JPV2000, JPL2000, JPV3000 og JPL3000 |           |
| Vare                                                    | Varenr.     | Beskrivelse                                                                                                | Sæt kryds |
| Reservedel til Punktsug.<br>Type: JPB                   | FLEXJPB700  | Reservedel til JPB700                                                                                      |           |
|                                                         | FLEXJPB1000 | Reservedel til JPB1000                                                                                     |           |

#### Slanger og plastbinder

| Vare                                    | Varenr.    | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Hvid aluminium lamineret<br>plastslange | SLANGEHxxx |       |       |       |
| Grå aluminium lamineret<br>plastslange  | SLANGEGxxx |       |       |       |
| Polyurethanslange                       | POLYSxxx   |       |       |       |
| Plastbinder                             | PLASTBxxx  |       |       |       |

## Måleskema til JPV, Punktsug til vægmontage

1 arm, 1 flex



| Nr. | Armlængder | Mål [mm]         |
|-----|------------|------------------|
| -   | Dimension  | (Ø100, 125, 160) |
| 1   | Arm        | (500, 1000mm)    |
| 2   | Arm (Flex) | (700, 1000mm)    |

| Nr. | Materialer | Skriv varenr. |
|-----|------------|---------------|
| 3   | Sugehoved* |               |

Følgende armlængder kan kombineres:

L = 1000mm

L = 500mm

Fleksibel arm: 700 eller 1000mm


NB: Der kan specialfremstilles længere typer.

\* Varenr. på sugehoveder findes på s. 13-15.

NB: Specifik målskitse kan efterfølgende fremsendes.

## Måleskema til JPV, Punktsug til vægmontage

2 arm, 1 flex



| Nr. | Armlængder | Mål [mm]         |
|-----|------------|------------------|
| -   | Dimension  | (Ø100, 125, 160) |
| 1   | Arm        | (500, 1000mm)    |
| 2   | Arm        | (500, 1000mm)    |
| 3   | Arm (Flex) | (700, 1000mm)    |

| Nr. | Materialer | Sæt kryds / skriv varenr. |
|-----|------------|---------------------------|
| 4   | Håndtag    |                           |
| 5   | Sugehoved* |                           |

Følgende armlængder kan kombineres:

L = 1000mm

L = 500mm

Fleksibel arm: 700 eller 1000mm


NB: Der kan specialfremstilles længere typer.

\* Varenr. på sugehoveder findes på s. 13-15.

**NB: Specifik målskitse kan efterfølgende fremsendes.**

## Måleskema til JPL, Punktsug til loftmontage

Dimension Ø 100





| Nr. | Armlængder | Mål [mm]                  | Nr.                                                                                                                                                           | Højder [mm] |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -   | Dimension  | Ø 100                     | A                                                                                                                                                             |             |
| 1   | Arm        | (500, 1000mm)             | B                                                                                                                                                             |             |
| 2   | Arm        | (500, 1000mm)             | C                                                                                                                                                             |             |
| 3   | Arm (Flex) | (700, 1000mm)             | D                                                                                                                                                             |             |
|     |            |                           | E                                                                                                                                                             |             |
| Nr. | Materialer | Sæt kryds / skriv varenr. | <b>Følgende armlængder kan kombineres:</b><br>L = 1000mm<br>L = 500mm<br><br>Fleksibel arm: 700 eller 1000mm<br>NB: Der kan specialfremstilles længere typer. |             |
| 4   | Håndtag    |                           |                                                                                                                                                               |             |
| 5   | Sugehoved* |                           |                                                                                                                                                               |             |

\* Varenr. på sugehoveder findes på s. 13-15.

**NB: Specifik målskitse kan efterfølgende fremsendes.**

## Måleskema til JPL, Punktsug til loftmontage

Dimension Ø 125



| Nr. | Armlængder | Mål [mm]      | Nr. | Højder [mm] |
|-----|------------|---------------|-----|-------------|
| -   | Dimension  | Ø 125         | A   |             |
| 1   | Arm        | (500, 1000mm) | B   |             |
| 2   | Arm        | (500, 1000mm) | C   |             |
| 3   | Arm (Flex) | (700, 1000mm) | D   |             |
| 4   | Håndtag    |               | E   |             |
| 5   | Sugehoved* |               |     |             |

| Nr. | Materialer | Sæt kryds / skriv varenr. |
|-----|------------|---------------------------|
| 4   | Håndtag    |                           |
| 5   | Sugehoved* |                           |

\* Varenr. på sugehoveder findes på s. 13-15.

**NB: Specifik målskitse kan efterfølgende fremsendes.**

**Følgende armlængder kan kombineres:**

L = 1000mm

L = 500mm

Flexibel arm: 700 eller 1000mm

NB: Der kan specialfremstilles længere typer.





**HOS OS ER  
KUNDEN ALTID  
i CENTRUM**

## Kontakt os

**JRV A/S**

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

**Tlf.:** +45 43 950 950

**E-mail:** [sales@jrv.dk](mailto:sales@jrv.dk)

**Web:** [www.jrv.dk](http://www.jrv.dk)

Følg os på [LinkedIn](#)



## Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

**Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:**

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Fleksibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 1

21.08.2017

