

Ekstra sugested til JPFDD

Ståldele, Hvidlakeret RAL 9016



Ekstra sugested til JPFDD, eksklusiv løs prop	
Varenr.	Dimension [mm]
JPFDD100	Ø 100
JPFDD125	Ø 125
JPFDD160	Ø 160

Løs prop til JPFDD

Ståldele, Hvidlakeret RAL 9016



Løs prop til JPFDD	
Varenr.	Dimension [mm]
JPFDP100	Ø 100
JPFDP125	Ø 125
JPFDP160	Ø 160

Reserve dele til punktsug

Ståledele, bestående af indvendig fleksibel arm med bremseklodser, kardanled og møtrik

Hvidlakeret RAL 9016



Reservedel til Punktsug. Type: JPV, JPL, JPF og JPFD	
Varenr.	Beskrivelse
FLEX700	Reservedel til JPV700, JPL700, JPF700 og JPFD700
FLEX1000	Reservedel til JPV1000, JPL1000, JPF1000, JPFD1000, JPV1500, JPL1500, JPV2000, JPL2000, JPV3000 og JPL3000

Reserve dele til punktsug

Ståledele, bestående af indvendig fleksibel arm med bremseklodser, kardanled og møtrik

Hvidlakeret RAL 9016



Reservedel til Punktsug. Type: JPB	
Varenr.	Beskrivelse
FLEXJPB700	Reservedel til JPB700
FLEXJPB1000	Reservedel til JPB1000

Spjæld


Hvid



Spjæld til sugehoved	
Varenr.	Dimension [mm]
SPJS100	Ø 100
SPJS125	Ø 125
SPJS160	Ø 160

Net

Stål



Net til sugehoved	
Varenr.	Dimension [mm]
NET100	Ø 100
NET125	Ø 125
NET160	Ø 160


Overtryksspjæld

Stål



Overtryksspjæld	
Varenr.	Dimension [mm]
OVS100	Ø 100
OVS125	Ø 125
OVS160	Ø 160

Induktivføler



Induktivføler til montage i sugehoved. For start og stop af motorspjæld eller ventilator. Leveres hhv. i 24V eller 230V	
Varenr.	Volt
60576	24V
60577	230V

Afkortning af loftkonsol eller rør

Ståledele, Hvidlakeret RAL 9016

Mod et tillæg tilbydes at levere loftkonsol eller rør efter specifikke mål.




Afkortning af loftkonsol eller rør		
Varenr.	Dimension [mm]	Længde
AFKORTNING	Ø 100 / Ø 125 / Ø 160	Efter ønske

Afstivning til loftkonsol

Ståledele, Halsjern med beslag, Hvidlakeret RAL 9016



Ved køb af konsolrør med en længde over 1500 mm, anbefales at vurdere brug af afstivning til loftkonsol.



Afstivning til loftkonsol, Halsjern med beslag	
Varenr.	Dimension [mm]
JPL100HJ	Ø 100
JPL125HJ	Ø 125
JPL160HJ	Ø 160

Beslag for ekstra lang vægkonsol


Ståledele, Hvidlakeret RAL 9016



Beslag for ekstra lang vægkonsol		
Varenr.	Dimension [mm]	Længde C
JPVK200100	Ø 100	200 mm
JPVK300100	Ø 100	300 mm
JPVK200125	Ø 125	200 mm
JPVK300125	Ø 125	300 mm
JPVK200160	Ø 160	200 mm
JPVK300160	Ø 160	300 mm

Montagebøjle til JPV


Ståledele, Hvidlakeret RAL 9016



Montagebøjle med centermål passende til JPV	
Varenr.	Dimension [mm]
FAPV100	Ø 100
FAPV125	Ø 125
FAPV160	Ø 160

Montagebøjle

Ståldele, Hvidlakeret RAL 9016



Montagebøjle	
Varenr.	Dimension [mm]
FAH100	Ø 100
FAH125	Ø 125
FAH160	Ø 160

Halsjern

Ståldele, Hvidlakeret RAL 9016



Halsjern	
Varenr.	Dimension [mm]
UVH100	Ø 100
UVH125	Ø 125
UVH160	Ø 160

Hvid aluminium lamineret plastslange

Combidec, Hvid



Aluminium lamineret plastslange i kasse med 10 meter. Type: Combidec, Hvid		
Varenr.	Dimension [mm]	Længde [mtr.]
SLANGEH100	Ø 100	10
SLANGEH125	Ø 125	10
SLANGEH160	Ø 160	10

Grå aluminium lamineret plastslange

Combidec, Grå



Aluminium lamineret plastslange i kasse med 10 meter. Type: Combidec, Grå		
Varenr.	Dimension [mm]	Længde [mtr.]
SLANGEG100	Ø 100	10
SLANGEG125	Ø 125	10
SLANGEG160	Ø 160	10

Polyurethanslange

Polyurethan, Hvid



Polyurethanslange i metermål. Type: PP, Hvid		
Varenr.	Dimension [mm]	Længde [mm]
POLYS100	Ø 100	1000
POLYS125	Ø 125	1000
POLYS160	Ø 160	1000

Plastbinder

Hvid



Plastbindere / Strips, Hvid	
Varenr.	Dimension [mm]
PLASTB100	Ø 100
PLASTB125	Ø 125
PLASTB160	Ø 160